

ROCKMAX[®]



Verlängerungsbohrstangen
Vortriebsstangen
MF-Stangen
Muffen

ROCKMAX

Produktions- und Handelsgesellschaft mbH
Stollenstr. 24a
45966 Gladbeck

Telefon: +49 (0)2043 987 49-0
Telefax: +49 (0)2043 987 49-50
Email: info@rockmax.de
Net: www.rockmax.de

Verlängerungsbohrstangen



Gewinde Länge mm	R 25 Bestell-Nr. hex	R 32 Bestell-Nr. rund	R 38 Bestell-Nr. rund
800	--	--	--
915	R25 0915	R32 0915	--
1000	--	--	R38 1000
1220	R25 1220	R32 1220	--
1500	--	--	R38 1500
1525	R25 1525	--	--
1830	R25 1830	R32 1830	R38 1830
2000	--	--	R38 2000
2435	R25 2435	R32 2435	R38 2435
3000	--	--	--
3050	R25 3050	R32 3050	R38 3050
3660	R25 3660	R32 3660	R38 3660
4265	--	R32 4265	--
4725	--	--	--

Gewinde Länge mm	T 38 Bestell-Nr. hex	T 45 Bestell-Nr. rund	T 51 Bestell-Nr. rund	Z 51 Bestell-Nr. rund
800	--	--	--	--
915	--	--	--	--
1000	T38 1000	T45 1000	T51 1000	--
1220	T38 1220	--	--	--
1500	T38 1500	T45 1500	T51 1500	--
1525	--	--	--	--
1830	T38 1830	T45 1830	--	--
2000	T38 2000	T45 2000	T51 2000	--
2435	T38 2435	T45 2435	--	--
3000	T38 3000	T45 3000	T51 3000	--
3050	T38 3050	T45 3050	--	--
3660	T38 3660	T45 3660	T51 3660	Z51 3660
4265	T38 4265	T45 4265	T51 4265	Z51 4265
4725	--	--	--	Z51 4725

Vortriebsstangen



Gewinde Länge mm	R 32-Hex 25-R25 Bestell-Nr.	R 32-Hex 28-R28 Bestell-Nr.	R 32-Hex 32-R32 Bestell-Nr.
2475	R3224R25	R3224R28	R32H24R32
3090	R3230R25	R3230R28	R32H30R32
3700	R3237R25	R3237R28	R32H37R32
4005	--	R3240R28	R32H40R32
4305	--	R3243R28	R32H43R32
4610	--	--	--
4915	--	--	--
5525	--	--	--

Gewinde Länge mm	R 38-Hex 32-R32 Bestell-Nr.	R 38-Hex 35-R32 Bestell-Nr.
2475	R3824R32	--
3090	R3830R32	R38H3530R32
3700	R3837R32	R38H3537R32
4005	R3840R32	--
4305	R3843R32	R38H3543R32
4610	R3846R32	R38H3546R32
4915	R3849R32	--
5525	--	--

Gewinde Länge mm	T 38-Hex 32-R32 Bestell-Nr.	T 38-Hex 35-R32 Bestell-Nr.
2475	--	--
3090	T3830R32	--
3700	T3837R32	T38H3537R32
4005	--	--
4305	T3843R32	T38H3543R32
4610	--	--
4915	--	T38H3549R32
5525	--	--

Stangen in Sonderlängen, Führungsrohre und Spezialanfertigungen sind auf Anfrage erhältlich.

MF - Bohrstangen



Gewinde Länge mm	R 32 Bestell-Nr. rund	T 38 Bestell-Nr. rund	T 45 Bestell-Nr. rund
800	--	--	--
915	R32 0915MF	--	--
1000	--	--	T45 1000MF
1220	R32 1220MF	T38 1220MF	--
1500	--	--	--
1525	--	T38 1525MF	--
1830	R32 1830MF	T38 1830MF	--
2000	--	--	--
2435	R32 2435MF	--	--
3000	--	--	--
3050	R32 3050MF	T38 3050MF	T45 3050MF
3660	R32 3660MF	T38 3660MF	T45 3660MF
4265	R32 4265MF	T38 4265MF	T45 4265MF

Gewinde Länge mm	T 51 Bestell-Nr. rund	Z 51 Bestell-Nr. rund	ST 58 Bestell-Nr. rund
800	--	--	ST58 0800MF
915	--	--	--
1000	--	--	--
1220	--	--	--
1500	--	--	--
1525	--	--	--
1830	--	--	--
2000	--	--	--
2435	--	--	--
3000	--	--	--
3050	T51 3050MF	--	--
3660	T51 3660MF	Z51 3660MF	ST58 3660MF
4265	T51 4265MF	Z51 4265MF	ST58 4265MF

Stangen in Sonderlängen, Führungsrohre und Spezialanfertigungen sind auf Anfrage erhältlich.

Verbindungs-muffen



Gewinde	Artikel-Nummer
R 25	R 25 M
R 32	R 32 M
R 38	R 38 M
T 38	T 38 M
T 45	T 45 M
T 51	T 51 M
Z 51	Z 51 M

Übergangsmuffen und Kronenadapter liefern wir auf Anfrage in allen gewünschten Gewindegrößen.

Einsteckenden

Einsteckenden
ATLAS COPCO
BOART
FURUKAWA
GARDNER DENVER
INGERSOLL RAND
MONTABERT
TAMROCK
SECOMA

u.a. auf Anfrage